

Hisense VRF

# AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ



Bireysel Kontrol

Merkezi Kontrol







Akıllı Kontrol







İKLİMLENDİRME  
ÇÖZÜMÜ

# Bireysel Kontrol

Model	Kablolu Kumanda					Kablosuz Kumanda	Merkezi Kumanda	
	HYXM-VB01	HYXE-VA01	HYXE-M01H	HYXE-J01H	HYXE-S01H	HYE-W01	HYJ-J01H	HYJM-S01H
Resim								
Max. Bağlanabilecek İç Ünite Adedi	6	16	6	16	16	-	128	160
Soğutma/Isıtma/Oto	●	●	●	●	●	●	○	●
Nem Alma	●	●	●	●	●	○	○	●
Fan Hızı	●	●	●	●	●	●	○	●
Kanat Ayarı	●	●	●	●	●	●	○	●
Sıcaklık Ayarı	●	●	●	●	●	●	○	●
Çalışma Durumu İzleme	●	●	●	●	●	●	○	●
24 Saatlik Zamanlayıcı	●	●	●	●	●	●	○	●
7 Günlük Zamanlayıcı	●	○	○	●	○	○	○	●
Tatil Ayarı	●	○	○	●	○	○	○	●
Ana-Yardımcı Kontrol	●	●	●	●	○	○	○	○
Kontrol Fonksiyonu	●	●	●	●	●	○	○	○
Hava Filtresi Temizleme Hatırlatıcısı	●	●	●	●	●	○	○	●
Hata Kodu Geçmişi Ekranı	●	●	●	●	●	○	○	●
Otomatik Test Çalışması	●	●	●	●	●	●	○	○
İç /Dış PCB Kontrolü	●	●	●	●	●	○	○	○
Kendi Kendine Tanı Fonksiyonu	●	●	●	●	●	●	●	●
Arka Işık	●	●	●	●	●	●	○	●
Dahili Sıcaklık Sensörü	○	●	○	●	○	○	○	○
Kablosuz Kumanda Kullanılabilirliği	●	○	●	○	○	○	○	○
Bağımsız Kontrol Edilen Kanat	●	●	○	●	○	○	○	○
Esinti Modu	●	●	○	●	○	○	○	○
Hareket Sensörü	●	●	●	●	○	○	○	○
Sağlık (Airpure)	●	●	●	●	○	●	○	○
Hi-Motion	●	○	○	●	○	○	○	○
ECO(enerji tasarrufu)	●	●	●	●	○	●	○	●
Sessiz	●	●	●	●	●	●	○	○
Uyku	●	●	●	●	○	●	○	○
Pencere Kontak Tasarımı	●	●	○	●	○	○	○	○
3D-Hava Akışı	●	●	●	●	○	●	○	○

Notlar: ● Mevcut ○ Mevcut Değil

Tip	Kablolu Kumanda					Kablosuz Kumanda	
Model	HYXE-VA01	HYXE-J01H	HYXM-VB01	HYXE-M01H	HYXE-S01H	HYE-W01	
Resim							
İç Ünite	4-Yönlü Kaset Tipi	●	●	●	●	●	
	Mini 4- Yönlü Kaset Tipi	●	●	●	●	●	
	Tek Yönlü Kaset Tipi	●	●	●	●	○	
	2- Yönlü Kaset Tipi	●	●	●	●	○	
	Gizli Tavan Tipi(AC/DC)	●	●	●	●	●	
	Gizli Tavan Tipi(Yüksek/ Alçak)	●	●	●	●	●	
	Konsol	●	●	●	●	●	▲
	Duvar Tipi	●	●	●	●	●	▲
	Yer & Tavan Tipi	●	●	●	●	●	▲
	Gizli Döşeme Tipi	●	●	●	●	○	●
	%100 Taze Havalı İç Ünite	●	●	●	●	●	●
	Isı Geri Kazanım Ünitesi	●	●	●	▲	●	○

Type	Alıcı Kiti				Merkezi Kumanda	ON/OFF	
Model	HYRE-V02H	HYRE-Z01H	HYRE-T03H	HYRE-X01H	HYJM-S01H	HYJ-J01H	
Resim							
İç Ünite	4-Yönlü Kaset Tipi	○	○	●	○	●	
	Mini 4- Yönlü Kaset Tipi	○	●	○	○	●	
	Tek Yönlü Kaset Tipi	○	○	○	●	●	
	2- Yönlü Kaset Tipi	●	○	○	○	●	
	Gizli Tavan Tipi(AC/DC)	●	○	○	○	●	
	Gizli Tavan Tipi(Yüksek/ Alçak)	●	○	○	○	●	
	Konsol	●	○	○	○	●	●
	Duvar Tipi	●	○	○	○	●	●
	Yer & Tavan Tipi	●	○	○	○	●	●
	Gizli Döşeme Tipi	●	○	○	○	●	●
	%100 Taze Havalı İç Ünite	●	○	○	○	●	●
	Isı Geri Kazanım Ünitesi	○	○	○	○	●	●

Notlar: ● Opsiyonel ○ Uyumsuz ▲ Standart

## Kablolu Kumanda

HYXM-VB01



Mod	Soğutma/Isıtma/Oto/Fan/Kurutma/ECO/Sessiz/ Uyku
Zamanlayıcı	24-saat/haftalık program/tatil ayarı
Bakım	Hata kodu/ parametre kontrolü/otomatik test çalışması/ İç& Dış PCB kontrolü/ Kendi kendine tanı fonksiyonu
Kanat	Kanat ayarı/ kanatın bağımsız kontrol edilmesi/ 3D-hava akışı
Özel fonksiyon	Esinti modu/ hareket sensörü/ Sağlık/Hi-Motion
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	0.5°C
Ana-alt kontrol	•
Hava filtresi temizleme hatırlatıcısı	•
Arka ışık	•
Kablosuz kontrol kullanılabilir	•

## Özellikler

- Boyut:86mm×90mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:6
- LCD ekran
- Dokunmatik ekran
- Dil:  
VB01: İngilizce, Türkçe, Rusça,  
Almanca, Arapça, İspanyolca  
VB01#01: İngilizce, Fransızca, İtalyan-  
ca, Felemenkçe Polonyaca, Tay dili

## Renkli ekran



## HYXE-VA01



Mod	Soğutma/Isıtma/Auto/Fan/Kuru/ECO/Sessiz/ Uyku
Zamanlayıcı	72-saatlik
Bakım	Hata kodu/ parametre kontrolü/otomatik test çalışması/ İç & Dış PCB kontrolü/ Kendi kendine tanı fonksiyonu
Kanat	Kanat ayarı/ kanatın bağımsız kontrol edilmesi/ 3D-hava akışı
Özel fonksiyon	Meltem modu/Hareket sensörü/ Sağlık
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	0.5°C
Ana-alt kontrol	•
Hava filtresi temizleme hatırlatıcısı	•
Arka ışık	•
Dahili Sıcaklık Sensörü	•

## Özellikler

- Boyut:120mm×120mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:16
- LCD ekran
- Dokunmatik buton

## HYXE-M01H



Mod	Soğutma/Isıtma/Auto/Fan/Kuru/ECO/Sessiz/ Uyku
Zamanlayıcı	72-saatlik zamanlayıcı
Bakım	Hata kodu/ parametre kontrolü/otomatik test çalışması/ Kendi kendine tanı fonksiyonu/İç & Dış PCB kontrolü
Kanat	7 Kanat ayarı/3D-hava akışı
Özel fonksiyon	Hareket sensörü/ Sağlık
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	•
Ana-alt kontrol	•
Hava filtresi temizleme hatırlatıcısı	•
Arka ışık	•
Kablosuz kontrol kullanılabilir	•

## Özellikler

- Boyut:86mm×86mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:6
- LCD ekran
- Dokunmatik buton

## HYXE-J01H



## Özellikler

- Boyut:120mmx120mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:16
- Dokunmatik buton
- Dil:  
HYXE-J01H: İngilizce, Arapça.  
HYXE-J01H1: İngilizce, İspanyolca,  
İtalyanca, Almanca, Polonyaca.  
HYXE-J01H2: İngilizce, Türkçe,  
Rusça, Fransızca, Felemenkçe

Mod	Soğutma/Isıtma/Auto/Fan/Kuru/ECO/Sessiz/ Uyku
Zamanlayıcı	24-saat/haftalık program/tatil ayarı
Bakım	Hata kodu/ parametre kontrolü/otomatik test çalışması/ İç& Dış PCB kontrolü/ Kendi kendine tanı fonksiyonu
Kanat	Kanat ayarı/ kanatın bağımsız kontrol edilmesi/ 3D-hava akışı
Özel fonksiyon	Meltem modu/ hareket sensörü/ Sağlık/Hi-Motion
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	0.5°C
Ana-alt kontrol	•
Hava filtresi temizleme hatırlatıcısı	•
Arka ışık	•
Dahili Sıcaklık Sensörü	•

## HYXE-S01H



## Özellikler

- Boyut:120mmx70mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:16
- LCD ekran
- Dokunmatik buton

Mod	Soğutma/Isıtma/Auto/Fan/Kuru/Sessiz
Zamanlayıcı	24-saatlik
Bakım	Hata kodu/ parametre kontrolü/otomatik test çalışması/ İç& Dış PCB kontrolü/ Kendi kendine tanı fonksiyonu
Kanat	Kanat ayarı
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	•
Hava filtresi temizleme hatırlatıcısı	•

# Kablosuz Kumanda

HYE-W01



## Özellikler


Mod	Soğutma/Isıtma/Auto/Fan/Kuru/ECO/Sessiz/ Uyku
Zamanlayıcı	24-saatlik
Bakım	Otomatik test çalışması/kendi kendine tanı fonksiyonu
Kanat	Kanat ayarı/3D-hava akışı
Özel fonksiyon	Sağlık
Fan hızı	6
Sıcaklık kontrolü	•
Arka ışık	•

Boyut:145mm×55mm


LCD ekran

## Kablosuz Kumanda İçin Alıcı Kit (Opsiyonel)


HYRE-X01H




HYRE-V02H



HYRE-Z01H



HYRE-T03H



## Merkezi Kontrol

### HYJM-S01H



Soğutma/Isıtma/Oto/Fan/Kuru/ECO

Tatil ayarı

Filtre temizleme hatırlatıcısı

Harici Giriş/Çıkış Fonksiyonu


Sıcaklık sınırlandırması

Tüm/4 zone/ bireysel kontrol

### Özellikler

- Boyut:220mm×148mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:160
- Max. Bağlanabilir iç ünite grubu sayısı:64
- Max. mesafe:1000m
- Dil:  
Çince, İngilizce, Rusça,İspanyolca,  
Türkçe, Almanca ,İtalyanca,  
Felemenkçe, Polonyaca, Arapça

### ON/OFF Kumanda HYJ-J01H



Grup kontrolü (ON/OFF)

İç Ünite kapatma hatırlatıcısı

İç Üniteler Otomatik giriş



Hata hatırlatıcı

### Özellikler

- Boyut:120mm×120mm
- Max. Bağlanabilir İç Ünite sayısı:128
- Max. Bağlanabilir iç ünite grubu sayısı:16
- Dokunmatik buton



# Akıllı Kontrol




## Özellikler

- ON/OFF, modu, sıcaklık, fan hızı
- Haftalık zamanlayıcı
- Alarm ekranı
- Profil ayarı (Ev dışından kontrol, enerji tasarrufu vb.)
- Max.32 İç Ünite kontrol edilebilir.
- Max.4 Tablet/akıllı telefon aynı anda çevrim içi olabilir.

## Özellikler

Model	Güç kaynağı	Maksimum Çalışma Akımı
HYJE-H01H	AC 110~240V 50/60Hz	10mA (220 V)



## Özellikler

- Kullanıcı yönetimi
- Klima kontrol (on-off, mod, sıcaklık, hava akışı)
- Klima kilitli kontrol (çalışma yasağı kontrolü, max. ve min. Sıcaklık ve soğutma/Isıtma kilitli.)
- Zamanlayıcıya göre çalışma
- Arıza geçmişi kontrolü
- Çalışma kaydı ekranı
- Veri senkronizasyonu
- Elektrik tüketim tahsisi
- Bir Hi-DOM 128 İç Üniteyi kontrol eder
- Max.4096 İç Ünite kontrol edilebilir

## Özellikler

Adaptör (Hi-Dom)	Model	Güç kaynağı	Boyut	Şarj Fonksiyonu
	HCCS-H128H2C1YM	DC 12V	180x110x40mm	Şarj fonksiyonu var
	HCCS-H247R4C1E			—
	HCCS-H128H2C1NM	DC 12V	180x110x40mm	Şarj fonksiyonu yok

Not:HCCS-H247R4C1E, şarj etme işlemine yönelik olarak HCCS-H128H2C1YM için bir sayaç okuyucudur.